

GEIG-Novelle 2026: Neue Anforderungen für Handelsimmobilien ab 2027

Was gilt künftig für Bestandsgebäude, Neubauten und größere Renovierungen? Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten GEIG-Anforderungen heute und ab dem 01.01.2027 im direkten Vergleich.

GEBÄUDETYP	GEIG heute <i>Aktuelle Anforderungen</i>	GEIG ab 01.01.2027 <i>Neue Anforderungen</i>
NEUBAU	Mit mehr als 6 Stellplätzen (§ 7 GEIG): • Mindestens jeder dritte Stellplatz muss mit Leitungsinfrastruktur ausgestattet sein. • Mindestens ein Ladepunkt muss errichtet werden.	Mit mehr als 5 Stellplätzen: • Mindestens 50 % der Stellplätze müssen vorverkabelt werden. • Die übrigen Stellplätze müssen mit Leitungsinfrastruktur ausgestattet werden. • Mindestens ein Ladepunkt je fünf Stellplätze ist zu errichten.
GRÖßERE RENOVIERUNGEN	Mit mehr als 10 Stellplätzen (§ 9 GEIG): • Mindestens jeder fünfte Stellplatz muss mit Leitungsinfrastruktur ausgestattet sein. • Mindestens ein Ladepunkt muss errichtet werden.	⚠ Für Gebäude, die überwiegend Verwaltungs-, Kommunikations- oder Organisationsaufgaben dienen, gilt bei Neubauten und größeren Renovierungen eine verschärfte Vorgabe von mindestens einem Ladepunkt je zwei Stellplätze. NEW Bei öffentlich zugänglichen Stellplätzen kann die Anforderung alternativ über eine Gesamtladeleistung von mindestens 2,2 kW je Stellplatz erfüllt werden.
BESTANDSGEBÄUDE	Mit mehr als 20 Stellplätzen (§ 10 GEIG): • Mindestens ein Ladepunkt muss errichtet werden	Mit mehr als 20 Stellplätzen: • Mindestens ein Ladepunkt je zehn Stellplätze ist zu errichten. oder • Leitungsinfrastruktur für mindestens 50 % der Stellplätze ist vorzusehen. NEW Bei öffentlich zugänglichen Stellplätzen kann die Anforderung alternativ über eine Gesamtladeleistung von mindestens 1,1 kW je Stellplatz erfüllt werden.

Stand: Oktober 2026. Maßgeblich sind die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen des GEIG. Dieser OnePager ersetzt keine Rechtsberatung.

